

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



[com.kwedufiles.www//:https](https://www.kwedufiles.com)

\*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر الأدبي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/12>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر الأدبي في مادة إحصاء وجميع الفصول, اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/12statistics>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر الأدبي في مادة إحصاء الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/12statistics2>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر الأدبي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade12>

[bot\\_kwlinks/me.t//:https](https://me.t/bot_kwlinks)

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الثاني عشر الأدبي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

المجال الدراسي : الرياضيات  
الزمن : ساعتان و ١٥ دقيقة  
عدد الصفحات : ٩

دولة الكويت  
وزارة التربية  
التوجيه الفني العام للرياضيات  
نموذج اجابة امتحان الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر أدبي للعام الدراسي : ٢٠٢٠/٢٠٢١ م

القسم الأول – أسئلة المقال  
تراعى الحلول الأخرى في جميع أسئلة المقال

السؤال الأول : ( ١٤ درجة )

( ٧ درجات )

( أ ) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير

العشوائي المتقطع سـ

٥	٤	٣	٢	١	س
٠,٣	٠,١	٠,٣	٠,١	٠,٢	د (س)

أوجد : ( ١ ) التوقع (  $\mu$  )

( ٢ ) التباين  $\sigma^2$

( ٣ ) الانحراف المعياري (  $\sigma$  )

الحل:

( ١ ) التوقع (  $\mu$  ) =  $\sum s \cdot د (س) = ٣,٢$

$$٠,٣ \times ٥ + ٠,١ \times ٤ + ٠,٣ \times ٣ + ٠,١ \times ٢ + ٠,٢ \times ١ =$$

$$٣,٢ =$$

( ٢ ) التباين =  $\sum s^2 \cdot د (س) - \mu^2$

$$١٠,٢٤ - ٠,٣ \times ٢٥ + ٠,١ \times ١٦ + ٠,٣ \times ٩ + ٠,١ \times ٤ + ٠,٢ \times ١ =$$

$$٢,١٦ =$$

( ٣ ) الانحراف المعياري =  $\sqrt{٢,١٦}$

$$\approx ١,٤٧$$

kuwait\_3



تابع السؤال الأول :

( ب ) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي المتقطع س ( ٧ درجات )

س	٣	٤	٥
د ( س )	٠,٥	٠,٣	٠,٢

أوجد : ت ( ٣ ) ، ت ( ٤,٥ ) ، ت ( ٥ )  
حيث ت دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي س

الحل:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$ت ( ٣ ) = ل ( س \geq ٣ ) = ل ( س > ٣ ) + ل ( س = ٣ )$$

$$= ل ( س > ٣ ) + ل ( ٣ )$$

$$= ٠ + ٠,٥ = ٠,٥$$

$$ت ( ٤,٥ ) = ل ( س \geq ٤,٥ )$$

$$= ل ( ٤,٥ ) + ل ( ٤ ) + ل ( ٣ )$$

$$= ٠ + ٠,٣ + ٠,٥ = ٠,٨$$

$$ت ( ٥ ) = ل ( س \geq ٥ )$$

$$= ل ( ٥ ) + ل ( ٤ ) + ل ( ٣ )$$

$$= ٠,٢ + ٠,٣ + ٠,٥ = ١$$



السؤال الثاني: ( ١٤ درجة )

( ٧ درجات )

( أ ) ينتج مصنع سيارات ٢٠٠ سيارة يوميا ، إذا كانت نسبة إنتاج السيارات المعيبة ٠,٠١ فأوجد التوقع و التباين و الانحراف المعياري لعدد السيارات المعيبة في يوم واحد .

الحل:

∴  $n = 200$  ،  $s =$  عدد السيارات المعيبة في اليوم الواحد

$l =$  نسبة إنتاج السيارات المعيبة في اليوم الواحد  $= 0,01$

$$l - 1 = 0,01 - 1 = -0,99$$

∴ التوقع  $(\mu) = n \cdot l = 200 \cdot (0,01) = 2$

$$\text{التباين } \sigma^2 = n \cdot l \cdot (l - 1)$$

$$= 200 \cdot (0,01) \cdot (-0,99)$$

$$= 1,98$$

الانحراف المعياري  $(\sigma) = \sqrt{1,98}$

$$\approx 1,41$$

 ykuwait\_3



تابع السؤال الثاني:

(٧ درجات)

(ب) لتكن الدالة د :

$$\left. \begin{array}{l} \text{عندما } -2 \leq s \leq 2 \\ \text{في ما عدا ذلك} \end{array} \right\} = (s) د$$

(١) أثبت أن الدالة هي دالة كثافة احتمال


(٢) أوجد ل (-1 < s <= 2)

(٣) أوجد التوقع و التباين للدالة د

الحل:



الرسم ١




(١) المساحة تحت المنحنى من الشكل هي المساحة

المنطقة المستطيلة = الطول × العرض

$$1 = \frac{1}{4} \times 4 =$$

∴ الدالة د هي دالة كثافة احتمال



∴ (٢) ل (-1 < s <= 2)

$$= \text{مساحة المنطقة المظللة} = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{التوقع } \mu = \frac{2+(-2)}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$\text{التباين } \sigma^2 = \frac{(2-0)^2 + (-2-0)^2}{2} = \frac{4+4}{2} = 4$$



السؤال الثالث: ( ١٤ درجة )

( ١١ درجات )

( أ ) مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتباينتين :

$$ص \geq ٢ - س + ٢$$

$$ص < س - ٤$$

الحل:

المعادلة المناظرة للمتباينة الأولى :  $ص = ٢ - س + ٢$

س	٠	١	٢
ص	٢	١	٠

نعوض بنقطة الأصل ( ٠ ، ٠ ) في المتباينة

$$٢ \geq ٠$$

∴ نظل المنطقة التي تحوى النقطة ( ٠ ، ٠ )

المعادلة المناظرة للمتباينة الثانية :  $ص = س - ٤$


س	٠	٤	٤
ص	٤	٤	٠

نعوض بنقطة الأصل ( ٠ ، ٠ ) في المتباينة

$$٠ < ٤ - ٠$$

∴ نظل المنطقة التي تحوى النقطة ( ٠ ، ٠ )

نحدد منطقة الحل المشترك على الرسم



جدول  $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

جدول  $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

متباينة الأولى ٢

متباينة الثانية ٢

منطقة الحل المشترك ١

تابع السؤال الثالث:

( ٣ درجات )

( ب ) في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين ،  
ليكن المتغير العشوائي س يعبر عن " عدد الكتابات "  
فأوجد ما يلي :

( ١ ) فضاء العينة

( ٢ ) مدى المتغير العشوائي س

الحل :

( ١ ) فضاء العينة ( ف ) = { ( ص ، ص ) ، ( ص ، ك ) ، ( ك ، ص ) ، ( ك ، ك ) }

( ٢ )

$\frac{1}{2}$

الجدول  
٢

عدد الكتابات في كل عنصر	عناصر فضاء العينة
٠	( ص ، ص )
١	( ص ، ك )
١	( ك ، ص )
٢	( ك ، ك )

$\frac{1}{2}$

∴ مدى المتغير العشوائي س = { ٠ ، ١ ، ٢ }



القسم الثاني : البنود الموضوعية

أولاً: في البنود من (١) إلى (٢) عبارات ظلل في ورقة الإجابة ① إذا كانت العبارة صحيحة  
② إذا كانت العبارة خاطئة .

(١) دالة التوزيع التراكمي  $T$  للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة  $A$  هي احتمال وقوع المتغير العشوائي  $S$  بحيث يكون  $S \geq A$

(٢) من خواص التوزيع الطبيعي أنه متماثل حول  $\mu =$

ثانياً: في البنود من (٣) إلى (٧) لكل بند أربع اختيارات واحدة فقط صحيحة ظلل في ورقة الإجابة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة .

(٣) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي  $S$  هي :

س	-١	٠	١	٢
د (س)	٠,٢	ك	٠,٤	٠,٢

فإن قيمة  $K$  تساوي :

① ٠,٣      ② ٠,٢      ③ صفر      ④ ٠,٤

(٤) إذا كانت  $S$  متغيراً عشوائياً يأخذ القيم ٢، ٣، ٤ و كان ل (  $S = ٢$  )  $= ٠,٢$

، ل (  $S = ٣$  )  $= ٠,٧$  فإن ل (  $S = ٤$  ) يساوي :

① ٠,٣      ② ٠,٢      ③ ٠,٧      ④ ليس أي مما سبق



(٥) المتباينة التي خط حدودها متقطع هي :

Ⓐ  $s + 3 \geq 0$

Ⓐ  $s - 3 \geq 2$

Ⓑ  $s - 3 \leq 2$

Ⓑ  $s - 3 < 2$

(٦) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $D$  للمتغير العشوائي  $s$  هي :

٥	٤	٣	٢	١	$s$
٠,٠٥	٠,١٥	٠,٢٦	٠,٣	٠,٢٤	$D(s)$

فإن  $P(s = 2) =$


Ⓐ ٠,٢٦

Ⓑ ٠,٣

Ⓒ ٠,٥٤

Ⓓ ٠,٢٤

(٧) المنطقة المظللة في الشكل المقابل تمثل منطقة الحل المتباينة :



Ⓐ  $s + 3 \leq 6$

Ⓑ  $s + 3 < 6$

Ⓒ  $s + 3 \geq 6$

Ⓓ  $s + 3 > 6$




"انتهت الأسئلة"



### ورقة إجابة البنود الموضوعية

الإجابة		رقم السؤال
	<input type="radio"/> ب <input checked="" type="radio"/> ا	(١)
	<input type="radio"/> ب <input checked="" type="radio"/> ا	(٢)
<input type="radio"/> د <input type="radio"/> ج	<input checked="" type="radio"/> ب <input type="radio"/> ا	(٣)
<input checked="" type="radio"/> ب <input type="radio"/> ج	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> ا	(٤)
<input type="radio"/> د <input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> ا	(٥)
<input type="radio"/> د <input type="radio"/> ج	<input checked="" type="radio"/> ب <input type="radio"/> ا	(٦)
<input type="radio"/> د <input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> ا	(٧)



ykwait\_3

