

الملف نموذج إجابة التعليم الخاص

موقع المناهج ← المناهج الكويتية ← الصف السادس ← رياضيات ← الفصل الأول

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف السادس (وابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف السادس (وابط مواد الصف السادس على تلغرام (التربية الاسلامية الاسلامية اللسلامية اللينفيات اللغة العربية الاسلامية اللينفيات اللغة العربية الاسلامية الاسلامية اللينفيات اللغة العربية الاسلامية الاسلامية الاسلامية الاسلامية اللينفيات اللغة العربية الاسلامية المسلامية المسلامية

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة رياضيات في الفصل الأول			
الكفايات العامة والخاصة في مادة الرياضيات	1		
العامل المشترك الأكبر في مادة الرياضيات	2		
بنك اسئلة مهم في مادة الرياضيات	3		
<u>درس الأس في مادة الرياضيات</u>	4		
بند 2 6منهج كفايات في مادة الرياضيات	5		

وزارة التربية الإدارة العامة للتعليم الخاص التوجيه الفنى للرياضيات

امتحان الفترة الدراسية الأولى لمادة الرياضيات - الصف السادس

العام الدراسي : ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الزمــن : ساعتان


عدد الأوراق : (٦)


(تراعى الحلول الأخرى في جميع أسئلة المقال)

السوال الأول:


(P) أوجد ناتج ما يلى:

0, Y = Y, 17 - Y, £





(أوجد ناتج ما يلي :



ق (و أُم) = ٢٠°، أكمل كلا مما يلي: (۱)قیاس (باُد) = ۲۰° السبب: بالتقابل بالرأس مع (و أم) (۲) قیاس (أبُج) = ۱۲۰°

السبب: مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي = ٣٦٠°

نقرة الدراسية الأولى لمادة الرياضيات للصف السادس- التعليم الخاص - للعام الدراسي٢٠٢/٢٠٢١م	جابة امتحان ال	تابع نموذج إ
--	----------------	--------------

السؤال الثانى : () أوجد ناتج ما يلي :

١٢

نموذج الإجابة

9,7 TY = Y,T × £, 19

٥,٠ للفاصلة العشرية	
	٤١٩
	۲۳ 🗙
1	17 0 V
1,0	۸٣٨٠ +
7=15×.,0	9777

(م . م . أ) للعددين : ٦ ، ٨ في أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ) للعددين : ٦ ، ٨

	1,0	مضاعفات العدد ٦: ٦، ١٢، ١٨، ٢٤،
	1,0	مضاعفات العدد ۸: ۸، ۱۲، ۲۶، ۳۲، ۳۲، ۲۶، ۳۲، ۰۰۰۰
<u> </u>	١	لمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين: ٦، ٨ هو: ٢٤

(ج) أكمل ما يلي:

۱٫۵
$$\frac{1}{3}$$
 في صورة عدد كسري يساوي : $\frac{1}{3}$ ه $\frac{71}{3}$. $\frac{1}{3}$ في صورة كسر مركب يساوي : $\frac{1}{7}$ ع في صورة كسر مركب يساوي : $\frac{1}{7}$

٣


نموذج الإجابة

السؤال الثالث:

17

 $(`` \lor \circ = ())$ في الشكل المقابل: ق $(\land \circ) = ()$ س $(\land \circ) = ()$ ، ق $(\land \circ) = ()$ ،

أكمل كلا مما يلى:



السبب: بالتجاور على خط مستقيم واحد مع (هـ ص س)

(۲) قیاس (ص ش ع) = ۲°

السبب: مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث = ١٨٠ °

almanahj.com/kw

 $\frac{1}{r} < \frac{1}{r} (')$

 $\frac{q}{7}$ \Rightarrow $\frac{V}{7}$ (7)

 $\frac{r}{\xi} \left(< \right) \frac{\xi}{\circ} \left(r \right)$

٣

(ج) أوجد المدى والمنوال والوسيط والمتوسط الحسابي لمجموعة البيانات التالية:

1. . 1. 7 . 17 . 7

V = V

البيانات بعد ترتيبها ترتيبا تصاعديا: ١٣،١٠،٨،١٠،

الوسيط= ٨

$$9 = \frac{\xi \circ}{\circ} =$$

0

.,0


.,0


السؤال الرابع:

نموذج الإجابة

17

 $^{\circ}$ الشكل المقابل: س ص ع ل متوازي أضلاع ، ق (ص $^{\circ}$ ل) $^{\circ}$ الشكل المقابل و س ع ل متوازي أضلاع ،





 $^{\circ}$ ۷۰ = (ص $\hat{\omega}$ ل) قیاس (ص $\hat{\omega}$ ل)

$$(\pi)$$
 طول $\overline{(\pi)}$ مسم



(أوجد ناتج ما يلي :

ج من العدد ١٥,٢٧٤ ، أكمل ما يلي:

١

٤

نموذج الإجابة

السوال الخامس:

17


أولا": في البنود (١ – ٤) ظلل (إذا كانت العبارة صحيحة ،

وظلل 🕞 إذا كانت العبارة غير صحيحة :

(9	•	کمران متکافئان $\frac{9}{17}$ ، $\frac{\pi}{2}$	١
		(P)	$\lambda = \Upsilon \div \Upsilon, \xi$	۲
alma	9	الح الك	الشكل المقابل يمثل مثلث منفرج الزاوية .	٣
		(P)	(Y + Y) × (Y + Y) = (Y + Y) × Y	٤

تُانيا": في البنود (٥ – ١٢) لكل بند أربعة اختيارات إحداها فقط صحيحة ، ظلل دائرة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة:

		= 1.	· ÷ ۲17	٥
٠, ٢١٦ (و)	7,17	71,7 ©	717 P	
		ا يلي هو:	العدد الأولي فيم	٦
T9 (S)	40 €	71 O	19	
	فإن طول الفئة يساوي:	ن ١٠ إلى أقل من ١٤	إذا كاتت الفنة مر	٧
1. (° ®	٤	۳ 🕑	



انتهت الأسئلة

لكل بند من البنود (١ - ١٢) درجة واحدة فقط