

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



[com.kwedufiles.www//:https](https://www.kwedufiles.com)

\*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العلمي في مادة كيمياء وجميع الفصول, اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14chemistry>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/14chemistry1>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade14>

[bot\\_kwlinks/me.t//:https](https://t.me/bot_kwlinks)

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الثاني عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

( عدد الصفحات : 9 ) دولة الكويت

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى - العام الدراسي 2019-2020 م

المجال الدراسي: الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن: ساعتان

أولاً: الأسئلة الموضوعية

السؤال الأول:

(أ) أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي يدل عليه كل من العبارات التالية: (3×1/2 = 6)

1. درجة الحرارة التي عندها يكون متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز يساوي صفراً نظرياً.

( )

2. الحجم الذي يشغله المول الواحد من الغاز عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة يساوي (22.4 ل).

( )

3. مادة تزداد من سرعة التفاعل دون استهلاكها، إذ يمكن بعد توقف التفاعل استعادتها من المزيج المتفاعل من

( )

دون أن يتعرض لتغير كمياتها.

4. النسبة بين حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة كل مرفوع

( )

إلى أس مساوي عند التوازن في المعادلة الكيميائية الموزونة.

( )

5. الجزء المتبقى من الحمض بعد فقد البروتون  $H^+$


( )

6. أحماض تحتوي على ثلاثة عناصر منها الأكسجين .

تابع / السؤال الأول :

(ب) املأ الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً : (7×1=7)

1. عند ارتفاع درجة حرارة كمية من الغاز فإن التصادم المستمر بين الجسيمات وجدار الإناء.....



2. الشكل المقابل يمثل الرسم البياني لأحد قوانين الغازات هو .....

3. غبار الفحم ..... نشاطاً من كتل الفحم الكبيرة.


4. إذا كان التعبير عن ثابت الاتزان لأحد التفاعلات الغازية هو  $K_{eq} = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$  فتكون معادلة التفاعل الكيميائي هي .....

5. في التفاعلات العكوسة الماصة للحرارة تقل قيمة ثابت الاتزان عند ..... درجة الحرارة.

مدى الدليل	8	9.6
لون الحالة	أصفر	أزرق

6. مدى دليل الثايمول الأزرق القاعدي موضح في الجدول  
ف عند إضافة قطرات منه إلى (100 mL) من الماء المقطر فإن المحلول يتلون باللون .....

7. تزداد قوة الحمض كلما كانت قيمة  $pK_a$  له .....



درجة السؤال الأول

**السؤال الثاني :**

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي: (3 = 1/2 x 6)

1. من فرضيات النظرية الحركية أن الغازات تتميز بقوة تجاذب عالية بين جسيماتها. ( )
2. عند رفع درجة الحرارة المطلقة لغاز مثالي إلى الضعف فإن حجمه يقل إلى النصف عند ثبوت الضغط. ( )
3. تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بكمية المتفاعلات التي يحدث لها التغيير في خلال وحدة الزمن. ( )
4. التفاعل التالي:  $N_2(g) + 3 H_2(g) \rightleftharpoons 2 NH_3(g)$  يعتبر من التفاعلات العكوسة المتجانسة. ( )
5. أنيون الأسيتات  $CH_3COO^-$  يعتبر من قواعد برونستد - لوري. ( )
6. حاصل جمع (pH , pOH) يساوي (14) عند (25 °C) في المحاليل المتعادلة فقط. ( )

(ب) ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية: (7-1 x 7)

1. الجدول التالي يمثل تسجيل القراءات لإحدى التجارب العملية لكمية معينة من غاز ماء،

الحجم (L)	0.9	1.8	2.1	3.1	3.2
درجة الحرارة (K)	137	257	320	473	488

و من خلاله يتضح أنه عند ثبوت الضغط فإن حجم كمية معينة من الغاز:

- ( ) يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة ( ) لا يتأثر بتغير درجة حرارته المطلقة  
 ( ) يتناسب عكسياً مع درجة حرارته المطلقة ( ) يتغير عشوائياً بتغير درجة حرارته المطلقة

**تابع السؤال الثاني (أ):**

2. يحتوي خليط غازي على أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون وضغطه الكلي  $P_T$  يساوي (32.9 kPa)، إذا كان الضغط الجزئي للأكسجين  $P_{O_2}$  يساوي (6.6 kPa) والضغط الجزئي للنيتروجين  $P_{N_2}$  يساوي (23 kPa) فإن الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون  $P_{CO_2}$  يساوي:

- 3.3 kPa ( )  
 9.9 kPa ( )  
 26.3 kPa ( )  
 29.6 kPa ( )

3. إحدى العبارات التالية لا تنطبق على التفاعلات العكوسة:

- ( ) تنقسم إلى تفاعلات متجانسة وغير متجانسة ( ) لا تستهلك المواد المتفاعلة تماماً  
 ( ) المواد الناتجة لا تستطيع أن تتحد مع بعضها ( ) تصل لحالة الاتزان عندما يتساوى معدل  
 لتكون المواد المتفاعلة سرعة التفاعل الطردي والعكسي

4. جميع العوامل تؤثر على موضع اتزان التفاعل الكيميائي عدا واحدة، هي:

- ( ) المادة المانعة ( ) التركيز  
 ( ) درجة الحرارة ( ) الضغط

5. في النظام المتزن التالي:  $PCl_5(g) + 120 \text{ kJ} \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

يمكن زيادة كمية الكلور ( $Cl_2$ ) في التفاعل:


- ( ) بإضافة الكلور إلى مزيج التفاعل ( ) بخفض درجة الحرارة  
 ( ) بزيادة الضغط ( ) بزيادة درجة الحرارة

6. الحمض ثنائي البروتون من المركبات التالية هو:

- HCOOH ( ) HBrO<sub>2</sub> ( )  
 Mg(OH)<sub>2</sub> ( ) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ( )

7. قيمة الأس الهيدروكسيدي pOH لمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH الذي تركيزه (0.0001) يساوي:

- 4 ( ) 1 ( )  
 10 ( ) 3 ( )



درجة السؤال الثاني

( 4 )

ثانياً: الأسئلة المقالية

السؤال الثالث:

(أ) ما المقصود بكل من : (3×1=3)

1- فرضية أفوجادرو ؟

.....

.....

2- التفاعلات العكوسة غير المتجانسة؟

.....

.....

3- الأس الهيدروجيني ؟

.....

.....

(ب) حل المسألة التالية : (1×3= 3)

يشغل غاز عند ضغط يساوي (155 kPa) ودرجة حرارة (25°C) حجماً (1 L) ، عند زيادة الضغط إلى (605 kPa) بفعل درجة الحرارة إلى (125°C) احسب الحجم النهائي.

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

(ج) في الجدول التالي اختر من القائمة (ب) النوع المناسب للقائمة (أ) : (4×½=2)

م	القائمة (أ)	الرقم	القائمة (ب)
1	من الأحماض القوية		H <sub>3</sub> O <sup>+</sup>
2	يتأين على ثلاث مراحل		H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
3	قاعدة تتأين بشكل تام في الماء		OH <sup>-</sup>
4	الحمض المرافق للماء		KOH
			HCl



درجة السؤال الثالث

**السؤال الرابع : ( أ ) هل لما يلي تعليلا علميا صحيحا : (3-3X1)**

1. تستخدم الغازات في عمل الوسائد الهوائية في السيارات وأجهزة الأمان الأخرى.

2. تثبت تراكيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل عند وصول النظام إلى حالة الاتزان الكيميائي الديناميكي.

3. في التفاعل التالي:  $H_3N + BF_3 \rightarrow H_3N:BF_3$  يعتبر ثالث فلوريد البورون حمض لويس.

**( ب ) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من: (2=2x1/4)**

اسم المركب	صيغة المركب
حمض الهيدروفلوريك	
حمض البير كلوريك	
	LiOH
	H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>


**( ج ) حل المسألة التالية : (3-1x3)**

إذا علمت أن قيمة ثابت الاتزان  $K_{eq}$  للتفاعل التالي :  $CaSO_4(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

تساوي  $(2.4 \times 10^{-5})$  ، احسب تركيز كل أيون في المحلول عند الاتزان.

**السؤال الخامس :**

(أ) ادرس الشكل المقابل ثم حدد ما تمثله الأرقام في الرسم البياني مستعيناً بالمفاهيم التالية: (3=1x3)  
 (طاقة المتفاعلات ، طاقة التنشيط ، الطاقة الناتجة من التفاعل ، طاقة النواتج ، المركب المنشط )



الرقم 1 يمثل .....  
 الرقم 2 يمثل .....  
 الرقم 3 يمثل .....


(ب) اكمل جدول المقارنة التالية: (2=4x1/2)

قانون جاي لوساك	قانون الغاز المثالي	وجه المقارنة
		العلاقة الرياضية
$1 > K_{eq}$	$1 < K_{eq}$	وجه المقارنة
		اتجاه موضع الاتزان في التفاعلات العكوسة (الطردي - العكسي)

(ج) حل المسألة التالية: (3=1x3)

احسب قيمة ثابت تأين  $K_a$  لحمض الميثانويك  $HCOOH$  تركيزه (0.1 M) ، إذا كان تركيز كاتيون الهيدرونيوم  $H_3O^+$  في المحلول يساوي  $(4.2 \times 10^{-3} M)$ .

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



درجة السؤال الخامس

(7)



**السؤال السادس :**

(أ) اقرأ العبارة التالية ثم أجب مما يلي : ( درجتان )

يُعتبر الحليب هام جداً للأطفال والكبار حيث يحتوي على العناصر الهامة لبناء الجسم وقد وجد يوسف على زجاجة الحليب ان قيمة الأس الهيدروجيني (  $pH = 5.6$  )

1. حدد نوع المحلول لعينة الحليب السابقة ( متعاد - حمضي - قاعدي ) .

2. احسب قيمة تركيز كاتيون الهيدروجين  $[H^+]$  .

3. احسب قيمة تركيز أنيون الهيدروكسيد  $[OH^-]$  .

(ب) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير: (  $3 \times 1 = 3$  )

1. توصيل وعاء حجمه 3L به غاز الأكسجين بوعاء فارغ حجمه 2L (عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة)؟

التوقع لحجم غاز الأكسجين: .....

التفسير: .....

2. تسخين كمية معينة من الغاز في وعاء حجمه ثابت؟

التوقع لضغط الغاز: .....

التفسير: .....



3. ادخال رفاقة خشب مشتعلة في زجاجة مملوءة بغاز الأكسجين؟

التوقع لرفاقة الخشب: .....

التفسير: .....

(ج) اكمل خريطة المفاهيم مستعيناً بالمصطلحات التالية: (3=1/2×6)

( متعادلة ،  $pH < 7$  ،  $[OH^-] = 2 \times 10^{-7}$  ، حمضية ،  $pH > 7$  ،  $[OH^-] = 2 \times 10^{-7}$  )



درجة السؤال السادس

انتهت الأسئلة ،،،