

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية



الملف مذكرة شاملة

[موقع المناهج](#) ⇨ [المناهج الكويتية](#) ⇨ [الصف الحادي عشر العلمي](#) ⇨ [رياضيات](#) ⇨ [الفصل الأول](#)

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر العلمي



روابط مواد الصف الحادي عشر العلمي على تلغرام

[الرياضيات](#)


[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر العلمي والمادة رياضيات في الفصل الأول

| | |
|---|---|
| دليل المعلم في مادة اللغة الرياضيات | 1 |
| اختبار محلول في مادة الرياضيات لثانوية سعاد محمد الصباح | 2 |
| نموذج اختبار محلول في مادة الرياضيات منطقة مبارك الكبير التعليمية | 3 |
| حل الحذور التعبيرات الحذرية في مادة الرياضيات | 4 |
| نموذج اختبار محلول لثانوية مارية القبطية في مادة الرياضيات | 5 |



11

الصف: الحادي عشر

المادة: الجيولوجيا

مذكرات 2025



عمره ماخذك

مؤسسة سما التعليمية

حولي مجمع بيروت الدور الأول



مقدمة في علم الأرض " الجيولوجيا "

▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|---|---|
| الجيولوجيا الفيزيائية | 1. دراسة المواد المكونة للأرض والعمليات التي تتم على سطح الأرض أو تحتها. |
| الجيولوجيا التاريخية | 2. المجال الذي يسعى لوضع ترتيب زمني للتغيرات الفيزيائية والبيولوجية التي حدثت في الأزمنة الجيولوجية الماضية. |
| مبدأ التوتيرة الواحدة (الانتظام المستديم) | 3. إن القوانين الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية القائمة الآن كانت نفسها في الماضي الجيولوجي. |
| نظرية الكوارث | 4. إن المواقع الطبيعية، كالجبال والوديان قد تشكلت في البداية بعد وقوع كوارث هائلة، وأنها نتجت عن عوامل لم يعرفها العلماء حينها. |
| الطريقة الإشعاعية | 5. الطريقة التي استخدمها العلماء لتحديد عمر الأرض. |

▼ علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:

(1) يعتبر فهم الأرض تحدياً كبيراً.

لأن كوكبنا يعتبر جسماً ديناميكياً ذو أجزاء متفاعلة عديدة وتاريخ معقد والأرض منذ نشأتها في تغير دائم.

نشأة المجموعة الشمسية

▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|---------------------|---|
| سحابة الغبار الكوني | 1. سحابة غير منتظمة الشكل وهائلة الحجم ويمثل غازي الهيليوم والهيدروجين الجزء الأكبر من مكوناتها الغازية |
| عملية التمايز | 2. عملية تحول الأرض من كتلة تتكون من مواد مختلطة ومتجانسة مع بعضها إلى جسم مقسم من الداخل إلى أغلفة متحدة المركز تختلف عن بعضها فيزيائياً وكيميائياً. |

▼ علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

(1) ارتفاع درجة حرارة الأرض علماً أنها كانت باردة في بداية تكوينها.

- تحلل العناصر المشعة في باطن الأرض وتحولها لعناصر أخرى مُطلقة كميات كبيرة من الجسيمات والطاقة الحرارية

- احتكاك المواد الداخلية ببعضها البعض أثناء دورنها حول محورها.

- تساقط أجسام صغيرة من سحابة الغبار وارتطامها بشدة بسطح الأرض.

- تكون الأكاسيد والتفاعلات الكيميائية داخل الأرض .

(2) المحيطات الحالية مألحة على عكس المحيطات الأولية العذبة.

بسبب إذابة الماء الجاري للأحماض و المعادن الناتجة من التجوية للقشرة الأرضية وصبها في المحيطات.

(3) تراكم الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض على الرغم من افتقار الغلاف الجوي الأولي لهذا الغاز.

بسبب عمليات البناء الضوئي التي قامت بها البكتيريا الخضراء المزرقة حيث ساهمت في إطلاق الأكسجين في

الماء ثم بدأ بالتراكم في الغلاف الجوي .



▼ أجب عن الأسئلة التالية:

- (1) مم تتكون سحابة الغبار الكوني؟
 - (2) تتكون من الغبار والغازات حيث يمثل (الهيليوم والهيدروجين الجزء الأكبر منها) ماهي مكونات المواد المنصهرة التي كونت القشرة الأرضية بعد بدء عملية التمايز؟
 - (3) ما هو مصدر الغلاف الجوي الأولي للأرض؟ وماهي مكونات هذا الغلاف؟
- تكون الغلاف الأولي للأرض بفعل تصاعد الغازات والمواد الطيارة من تصدعات القشرة وثورة البراكين والتي تشمل (بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان)

المعادن

▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|-------------------|---|
| الوحدة البنائية | 1. أصغر جزء في البلورة ولها صفات البلورة الكاملة نفسها. |
| أشباه المعادن | 2. مركبات موجودة بالطبيعة لا ينطبق عليها تعريف المعدن فهي تفتقر للتركيب الكيميائي المحدد أو الشكل البلوري أو كليهما |
| المخدش | 3. لون مسحوق المعدن. |
| الشفافية | 4. قدرة المعدن على إنفاذ الضوء من خلالها |
| البريق (اللمعان) | 5. شدة أو نوعية الضوء المنعكس من على سطح أي معدن. |
| التضوء | 6. تحويل المعدن لأشكال الطاقة المختلفة إلى ضوء. |
| التففر | 7. عملية إنتاج ألوان التضوء أثناء التعرض للمؤثر " يزول اللون بزوال المؤثر" |
| التفسفر | 8. عملية إنتاج ألوان التضوء أثناء التعرض للمؤثر واستمرارها بعد زوال المؤثر. |
| المتانة | 9. مقاومة المعدن للكسر أو التشوه. |
| الصلادة | 10. مقاومة المعدن للخدش أو التآكل. |
| مقياس موهس | 11. هو ترتيب نسبي أو سلم يتكون من عشرة معادن مرتبة من الأقل صلادة (1- التلك) للأعلى صلادة (10- الألماس). |
| الانقسام (التشقق) | 12. قابلية المعدن للتشقق والانقسام إلى أجزاء محددة ومنظمة عند تعرضه للضغط. |
| المكسر | 13. شكل السطح الذي ينتج عن كسر المعدن في اتجاه غير أسطح الانقسام. |
| الوزن النوعي | 14. نسبة وزن المعدن إلى وزن حجم مساوٍ له من الماء عند درجة الحرارة 4° س. |
| الكثافة | 15. كتلة وحدة الحجم. |
| الانكسار المزدوج | 16. خاصية بصرية مميزة وخاصة بحيث تظهر الخطوط أو الأحرف بشكل مزدوج عندما توضع قطعة شفافة من الكالسيت فوقها. |



▼ **علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :**

- (1) لا يصنف الأوبال من المعادن.
لأنه شبه معدن - له تركيب كيميائي ثابت ولكن غير متبلور .
- (2) الكوارتز معدن متعدد الألوان.
بسبب وجود بعض الشوائب الطفيفة
- (3) استخدام اللون كوسيلة لتحديد المعدن عادة ما يكون غير دقيق .
لأن المعدن الواحد قد يأخذ أكثر من لون (الكوارتز) تبعاً لنوع الشوائب، وقد تتشابه العديد من المعادن في ألوانها
- (4) يظهر في بعض المعادن (الهيماتيت مثلاً) بريق شبه فلزي.
بسبب تكون طبقة باهتة على سطحها نتيجة تعرضها للهواء الجوي مما يفقدها بريقها الأصلي.
- (5) لا يحتوي الكوارتز على مستويات التشقق .
بسبب قوة تماسك جزيئاته.
- (6) معدن الماجنتيت يمكن التقاطه بمغناطيس .
بسبب احتوائه على محتوى عالي من الحديد
- (7) يستخدم الكوارتز في صناعة الساعات .
بسبب توليده لشحنات كهربائية عند تعرضه للضغط.
- (8) يستخدم التورمالين في قياس درجات الحرارة المرتفعة .
بسبب توليده لشحنات كهربائية عند تعرضه للحرارة .
- (9) استخدام عمال المناجم لمصاييح خاصة أثناء القيام بعملهم .
لاستكشاف المعادن التي تتميز بخاصية التضوء (التفلر) داخل المناجم والكهوف.

▼ **أجب عن الأسئلة التالية:**

- (1) كيف يمكن التمييز بين مخدشي معدنين مختلفي البريق؟

* المعادن ذات البريق اللا فلزي

* المعادن ذات البريق الفلزي

لها مخدش باهت اللون وفتح

لها مخدش كثيف وداكن

- (2) كيف يمكن استنتاج صلادة معدن ما؟

- حك المعدن مجهول الصلادة بأخر معلوم الصلادة

- استخدام مقياس موهس للصلادة

- (3) ماهي العوامل التي تعتمد عليها صلادة المعدن ؟

- نوع الروابط الكيميائية . - وجود مجموعة الهيدروكسيل (OH) أو الماء في المعدن

- (4) ماهي أنواع المكسر ؟

✧ ليفي (الأسيستوس)

✧ غيرمستوى (البيريت)

✧ محاري (الكوارتز)



ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية ؟

- تعرض معدن الكالسيوم للأشعة فوق البنفسجية .
يتضوء بلون أحمر باهر .
- خدش معدن بظفر اليد .

نستنتج أن صلادة هذا المعدن أقل من 2.5 بحسب مقياس موهس .

- تواجد مركب الهيدروكسيل (OH^-) ؟ أو الماء في التركيب الكيميائي للمعدن .

تنخفض صلادة هذا المعدن .

▼ قارن بين أنواع البريق (اللمعان) مع ذكر مثال لكل منها :

| جالينا | | | | | الفلزي |
|---------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| الماسي | راتنجي(صمغي) | ترابي (أرضي) | زجاجي | حريري | لؤلؤي |
| ألماس | كبريت | كاولينيت | كوارتز - كالسيت | الجبس اللينفي | تلك - مايكا |
| هيماتيت | | | | | شبه الفلزي |

▼ قارن بين الكالسيوم والوليميت من حيث ألوان التضوء في كل منها :

| الوليميت | الكالسيت |
|--|--|
| ينتج ألوان خضراء ساطعة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية | ينتج ألوان حمراء زاهية عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية |

▼ أكمل الجدول بالمطلوب (الخاصية الفيزيائية - مثال لكل منها) :

| الخاصية | مثال |
|------------------|---|
| الرائحة | * الأرسينوبيريت — ينتج رائحة الثوم عند حكه * البيريت — +ينتج رائحة الكبريت عند حكه |
| الملمس | * التلك (صابوني) * الجرافيت (دهني) |
| الانكسار المزدوج | * الكالسيت — يتميز بخاصية الانكسار المزدوج |

الخواص الكيميائية للمعادن

▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية :

| | |
|-------------------------|--|
| المعادن المكونة للصخور | 1. المعادن في تركيب الصخور المكونة للقشرة الأرضية. |
| المعادن الاقتصادية | 2. المعادن ويستخدم العديد منها على نطاق كبير في تصنيع المنتجات التي يستخدمها المجتمع الحديث |
| المعادن السيليكاتية | 3. أهم المجموعات المعدنية وأكثرها انتشارا في الطبيعة وتحتوي بشكل أساسي على الأكسجين والسيليكون بالإضافة لعنصر أو أكثر من عناصر القشرة الأرضية. |
| رباعي الأوجه السيليكاتي | 4. التركيب البنائي لجميع المعادن السيليكاتية. |



▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|---------------------------|---|
| الأحرف البلورية | 1. الحواف الناتجة عن تلاقي وجهين بلوريين متجاورين في البلورة. |
| الزاوية بين الوجهية | 2. الزاوية المحصورة بين العمودين المقامين على وجهين بلوريين متجاورين في البلورة |
| الأوجه البلورية | 3. الأسطح التي تحُد البلورة من الخارج وتُعين شكلها الهندسي المنتظم، وتعبّر عن التركيب الذري الداخلي للبلورة . |
| الزاوية المجسمة | 4. الزاوية الناتجة من تلاقي أكثر من وجهين في البلورة. |
| جونوميتر التماس | 5. أداة تستخدم لقياس الزاوية بين الوجهية في البلورة. |
| التمائل (التناسق) البلوري | 6. الترتيب المنظم للأوجه والحواف والزاويا المجسمة في البلورة |
| مركز التماثل | 7. نقطة وهمية في البلورة تترتب حولها الأوجه البلورية والحواف والزاويا في ازدواج وفي أوضاع متماثلة في اتجاهين متضادين وعلى مسافتين متساويتين من هذه النقطة |
| مستوى التماثل | 8. مستوى يقسم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين بحيث يكون أحدهما صورة مرآة للآخر |
| محور تماثل رأسي دوراني | 9. خط وهمي يمر بمركز البلورة وتدور حوله البلورة بشرط أن يتكرر ظهور سطح او حافة أو زاوية مجسمة أو أكثر خلال دورة كاملة أي خلال (360 درجة). |
| محور رباعي | 10. محور تماثل تتكرر حوله الأوضاع المتشابهة (الحواف والأوجه والزاويا المجسمة) أربع مرات في الدورة الكاملة أي (كل 90 درجة) . |
| محور سداسي | 11. محور تماثل تتكرر حوله الأوضاع المتشابهة كل 60 درجة . |
| محور ثلاثي | 12. محور تماثل تتكرر حوله الأوضاع المتشابهة كل 120 درجة . |
| محور ثنائي | 13. محور تماثل تتكرر حوله الأوضاع المتشابهة كل 180 درجة . |
| الأليبت - الأوكسينيت | 14. بلورات معادن ليس لها مستويات تماثل. |
| الهاليت | 15. بلورات لها 9 مستويات تماثل . |

▼ علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:

1) اختلاف شكل وطبيعة الأوجه البلورية من معدن لآخر.

وذلك بسبب اختلاف:

- نوع المحلول
- معدل التبريد
- مكان حدوث التبلور
- درجة نقاوة المحلول



(1) على ماذا يعتمد البناء الداخلي للبلورة؟

- الترتيب الفراغي للذرات أو الأيونات .
- طبيعة الروابط الكيميائية بين الذرات أو الأيونات وقوتها.

(2) ماهي الخواص الخارجية للبلورة؟

- الأوجه البلورية
- الزاوية بين الوجوهية
- حواف البلورة
- الزاوية المجسمة

(3) كيف تقاس الزاوية بين الوجوهية؟

باستخدام جونيمتر التماس

ملاحظة (الزاوية بين الوجوهية ثابتة القيمة في بلورة المعدن الواحد مهما اختلف حجمها)

(4) ما هي عناصر التماثل؟

- مركز التماثل
- محور التماثل
- مستوى التماثل

(5) ما هي العوامل التي تؤثر على حجم وشكل البلورة؟

- معدل التبريد
- مكان حدوث التبلور
- نوع المحلول
- درجة نقاوة المحلول



▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|--|--|
| حمم بركانية / لافا | 1. الصحارة التي تصل الى سطح الأرض. |
| نسيج الصخري الناري | 2. وصف المظهر العام للصخر من حيث حجم وشكل وترتيب البلورات المتشابكة في الصخر. |
| البلورات البارزة | 3. البلورات الكبيرة المتكونة في النسيج البورفيرى نتيجة تبردها البطيء بعيداً عن السطح. |
| الكتلة السفلية | 4. البلورات الصغيرة أو الدقيقة المتكونة في النسيج البورفيرى نتيجة تبردها السريع على السطح. |
| السلسلة غير المتواصلة / تتابع تفاعلي غير متواصل | 5. من سلاسل باون التي يبدأ فيها تكون معدن <u>الأوليفين</u> ثم تتكون معادن <u>بيروكسين</u> ويليهما معادن <u>الأمفيبول</u> ويليهما معدن <u>الميكال</u> السوداء (بيوتيت). |
| السلسلة المتواصلة / تتابع تفاعلي متواصل | 6. سلسلة تفاعل تبدأ بمعدن البيوتونايت على حرارة مرتفعة وتنتهي بالأليت. |
| شعريبي | 7. جداول من الزجاج البركاني الناتج عن ينابيع الحمم البازلتية المقذوفة في الهواء. |

▼ علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:

- 1) **تشكل النسيج البورفيرى في بعض الصخور النارية .**
لأنه ناتج عن تبرد الصحارة على مرحلتين:
- تبريد بطيء بعيداً عن السطح مكوناً البلورات الكبيرة (**البلورات البارزة**)
- ثم مرحلة التبريد السريع على السطح التي تتكون فيها البلورات الدقيقة أو صغيرة الحجم (**الكتلة السفلية**).
- 2) **تشكل النسيج الإسفنجي أو الفقاعي في الصخور النارية .**
بسبب هروب الفقاعات الغازية من الكتل الحممية المنبتقة أثناء تبردها .
- 3) **استخدمت بعض الحضارات السابقة الزجاج البركاني (صخور الأوبسيديان) كأدوات للصيد .**
لأن له مكسر محاري ممتاز ذو حافة حادة قاطعة صلبة .
- 4) **تدعى بعض أنواع الصخور (بالأنديزيتية) .**
نسبة الى صخور الأنديزيت البركانية.
- 5) **الصخور البازلتية المافية ذات كثافة أعلى من كثافة الصخور الجرانيتية .**
بسبب محتواها المرتفع بالمعادن الغنية بالحديد والماغنسيوم .
- 6) **تدعى بالسلسلة غير المتواصلة بهذا الاسم .**
بسبب اختلاف معادن هذه السلسلة من حيث تركيبها الكيميائي والبلوري وخواصها الفيزيائية.
- 7) **صخور مجموعة الأوجيت تتميز باللون الداكن والوزن النوعي المرتفع .**
لأنها غنية بالمعادن الحاوية على (الماغنسيوم والحديد)
- 8) **لا يوجد صخر ناري يدخل في تركيبه معدني الأوليفين والكوارتز معاً .**
لأن معدن الأوليفين يتبلور في المراحل الأولى من تبريد الصحارة على حرارة مرتفعة على عكس الكوارتز الذي يتبلر في مراحل متأخرة من تبريد الصحارة حيث الحرارة المنخفضة .
- 9) **في نهاية سلسلتي التفاعل المتواصل وغير المتواصل يتكون الكوارتز و المسكوفيت والفلسبار البوتاسي .**
لأن المتبقي من الصهير بعد تبلور الأليت والبيوتيت يكون أغنى من المادة المنصهرة بالسيليكا



(1) صنف الصخور النارية حسب مكان تصلدها وتبلورها:

صخور نارية متداخلة / جوفية

صخور نارية بركانية / طفحية

(2) ما هي العوامل التي تساعد في تكوين أنسجة الصخور النارية ؟

- معدل تبريد الصهارة .
- كمية السيليكا الموجودة .
- كمية الغازات الذائبة في الصهارة .

(3) ما هي العوامل التي تؤدي الى تكوين النسيج الزجاجي .

✧ الصهارة ذات المحتوى العالى من السيليكا

✧ سرعة التبريد الكبيرة جداً

(4) متى تتكون الصخور البجماتيتية ؟ وما هو تركيبها ؟

في المرحلة المتأخرة من التبلور عندما يكون الماء والمواد المتطايرة (كبريت- كلور- فلور) تكون نسبة عالية من الصهير — يشابه تركيبها الجرانيت حيث يحوي (كوارتز - فلبسار - مسكوفيت) وقد يحتوي على معادن قيمة ونادرة أحياناً.

(5) فسر علمياً تشكل البلورات كبيرة الحجم غير الاعتيادية في النسيج البجماتيت .

بسبب البيئة السائلة التي تعزز التبلور ، و تكون نسبتها بالصهير عالية في المراحل المتأخرة من التبلور

(6) ما هي أهم الأماكن التي تتواجد فيها كل من تراكيب الصخور النارية التالية ؟

| تراكيب فوق مافية | تراكيب مافية | تراكيب وسيطة | تراكيب فاسية |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| طبقة الوشاح العلوي | قاع المحيطات | حواف القارات | مكون رئيسي للقشرة القارية |

▼ قارن بين المعادن السيليكات الداكنة والمعادن السيليكات الفاتحة :

| وجه المقارنة | معادن السيليكات الداكنة | معادن السيليكات الفاتحة |
|----------------|---|--|
| نسبة (Mg- Fe) | غنية (بالحديد والماغنسيوم) | خالية من (الحديد والماغنسيوم) |
| محتوى السيليكا | محتوى ضئيل من السيليكا | غنية بالسيليكا |
| مثال | أوليفين - أمفيبول - بيروكسين ميكا سوداء (بيوتيت) | وفيرة بالفلبسبارات بنسبة < 40 % ميكا بيضاء (مسكوفيت) - كوارتز |

▼ قارن بين مجموعة الفلبسبار ومجموعة الأوجيت :

| مجموعة الفلبسبار | سيليكا وفيرة | نادرة المعادن التي تحتوي على (Fe - Mg) | وزنها النوعي منخفض | فاتحة اللون |
|------------------|--------------|--|--------------------|-------------|
| مجموعة الأوجيت | سيليكا نادرة | غنية بالمعادن الحاوية على (Fe - Mg) | وزن نوعي مرتفع | داكنة اللون |



▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|--------------------------------------|---|
| صخور الرسوبية الفتاتية / الميكانيكية | 1. الصخور الناتجة من تماسك الرواسب الفتاتية والتي يتم نقلها كجسيمات صلبة كنواتج للتجوية الميكانيكية والكيميائية. |
| المعادن الطينية | 2. المعادن الناتجة عن التجوية الكيميائية للسيليكات وخاصة الفلسبار في الصخور الفتاتية. |
| الحجر الجيري | 3. ترسب كربونات الكالسيوم من المحاليل الحاوية على كربونات الكالسيوم الذائبة. |
| الترافرتين | 4. نوع من الحجر الجيري الذي ينتج من ترشح المياه الغنية بالكالسيوم حول الفوارات والينابيع الحارة ، حيث يتميز بالمسامية العالية |
| الحجر الجيري البطروخي | 5. يتكون من كريات صغيرة ناتجة من تفاعلات ترسب خلالها كربونات الكالسيوم حول حبة رمل أو فتات صدفة ، وتتماسك هذه الكريات بمواد لاحمة كلسية . |
| الهوابط | 6. أعمدة مخروطية الشكل تتدلى من سقف الكهوف وتتكون نتيجة ترسب $CaCO_3$ من محلول بيكربونات الكالسيوم بعد فقدها محتواها من الماء و CO_2 . |
| الصواعد | 7. أعمدة مخروطية ترتفع من أرضية الكهوف تتكون نتيجة ترسب $CaCO_3$ من محلول بيكربونات الكالسيوم بعد فقدها محتواها من الماء و CO_2 . |
| الفحم الحجري | 8. صخر أسود قابل للاشتعال يتكون من كربون عضوي ناتج عن بقايا النباتات الميتة والمتجمعة عند قعر المستنقعات . |
| الجبس | 9. صخر كيميائي يصنف من المتبخرات يتركب من كبريتات الكالسيوم المائية . |
| الأنهدريت | 10. صخر من المتبخرات يلي الجبس في التكوين والترسيب ويشبهه كيميائياً . |
| الفانت / الشيرت | 11. صخور سيليسية تتكون بصفة أساسية من السيليكات عديمة التبخر وتأخذ شكل عقد أو درنات أو طبقات . |
| الحجر الجيري المرجاني | 12. صخر رسوبي عضوي ناتج عن تراكم هياكل المرجان . |
| الكوكينا | 13. صخر رسوبي عضوي يتكون من قطع وكسرات صدفية تجمعت بواسطة مواد لاحمة. |
| صخر الفوسفات | 14. صخر رسوبي عضوي ينتج من تراكم هياكل وعظام الحيوانات الفقارية . |
| حجر الطباشير | 15. صخر لين ناصع البياض قليل الصلادة مكون من أجزاء دقيقة للغاية من هياكل حيوانات بحرية وحيدة الخلية . |
| الجوانو | 16. صخر فوسفاتي ناتج عن تراكم بقايا روث الطيور البحرية. |
| الطبقة | 17. سُمك صخري متجانس تتميز بسطحين محددين ومتوازيين تقريباً. |
| مستويات التطبق | 18. المستويات الفاصلة بين الطبقات. |
| علامات النيم | 19. تموجات صغيرة في الرمل تظهر على أسطح الطبقات الرسوبية بفعل الرياح أو الماء . |
| الجيود | 20. تجاوزيف صخرية ذات تكوينات بلورية داخلية |
| بيئة الترسيب | 21. مكان تجمع وتراكم الرواسب. |

▼ **علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:**

- (1) **لدراسة التراكيب الرسوبية أهمية كبيرة.**
لأنها توفر معلومات إضافية لتفسير تاريخ الأرض وتعكس الظروف التي ترسبت فيها كل طبقة
- (2) **يؤدي وقف الترسيب المؤقت إلى حدوث التطبق.**
لأن فرص تكون المادة المترسبة نفسها من جديد تكون ضئيلة .
- (3) **معدن الكوارتز متوفرة بكثرة في الصخور الرسوبية الفتاتية (الميكانيكية).**
لأنه متين ومقاوم للتجوية الكيميائية

▼ **أجب عن الأسئلة التالية:**

- (1) **وضح مراحل تكون الصخر الرسوبي .**
- **التجوية** : وتتضمن _ ↓
(تقنت فيزيائي وانحلال كيميائي لكل من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة)
- **التي ينتج عنها** ← **جسيمات صلبة متعددة الأشكال + أملاح ذائبة**
- **التعرية** : حيث يتم نقل الجسيمات الصلبة بفعل عوامل عدة .
- **الترسيب** :
تماسك وتصلب الرواسب لتكون صخر رسوبي ، بفعل **التراص والسمنتة** .
- (2) **ما هي المكونات الرئيسية للصخور الميكانيكية (الفتاتية) ؟**
- **الكوارتز**
- **المعادن الطينية**
- (3) **ما هي المعادن الشائعة في الصخور الفتاتية ؟**
- **المايكا**
- **الفلسبارات**
- (4) **على ماذا يدل وجود معادن المايكا والفلسبار في الصخور الفتاتية؟**
إن التعرية والترسيب كانا سريعين بحيث تم حفظ المعادن الأولية من صخورها الأصلية .
- (5) **ما هو المعيار الأولي في تصنيف الصخور الرسوبية الفتاتية ؟**
حجم الحبيبات المكونة للصخر
- (6) **صنف الصخور الرسوبية بحسب تزايد حجم حبيباتها.**
1) طين صفحي (2) حجر رملي (3) كونجولوميرات وبريشيا
- (7) **ما أهمية دراسة التراكيب الرسوبية .**
- **توفر معلومات إضافية لتفسير تاريخ الأرض** - **تعكس الظروف التي ترسبت فيها كل طبقة**
- (8) **كيف تتشكل مستويات التطبق ؟**
بفعل تغير في حجم الحبيبات أو تركيب الصخور أو الوقف المؤقت للترسيب .
- (9) **على ماذا يدل وجود مستوى التطبق ؟**
يدل على نهاية حقبة الترسيب وبداية حقبة ترسيب أخرى .
- (10) **على ماذا يدل وجود التطبق المتدرج في بيئة ترسيب ما ؟**
يدل على الترسيب السريع في الماء الحاوي على رواسب ذات الأحجام المختلفة



11) أين تحدث التشققات الطينية ؟

في بيئة مثل البحيرات الضحلة والأحواض الصحراوية

12) كيف تنشأ التشققات الطينية ؟

تنشأ عندما يجف الطين المبتل تماماً وينكمش عند تعرضه للهواء .

13) على ماذا يدل وجود التشققات الطينية في منطقة ما ؟

تدل على أن الرواسب في هذه البيئة كانت مبتلة وجافة بصفة متناوبة .

14) صنف بيئات الترسب .

بحرية

انتقالية (ساحلية)

قرية

15) ما نوع البيئة التي تلاحظ فيها كل من الرواسب التالية ؟

| | |
|-----------------------------------|--|
| a. الرواسب الفحمية (الفحم الحجري) | ← بيئة مستنقعات استوائية . |
| b. الرواسب الكربونية | ← بيئة بحرية عميقة . |
| c. الرواسب المرجانية | ← بيئة بحرية ذات مياه ضحلة ودافئة . |
| d. الرواسب الشاطئية (رمل وحصى) | ← بيئة قارية شاطئية . |
| e. الرواسب الطمية | ← بيئة قارية نهريّة . |
| f. الرواسب الملحية | ← بيئات حرارة شديدة ,بحار مغلقة بيئة بخار شديد أو بيئة صحراوية |

16) ما هي استخدامات كل من الصخور الرسوبية التالية ؟

| | |
|------------------|---|
| - الصخور الكلسية | صناعة الإسمنت والجص |
| - الصخور الطينية | صناعة الفخار والقرميد وأحجار البناء والطابوق والسيراميك. |
| - الصخور الملحية | في الكيمياء والزراعة واستخراج النفط والغاز والمياه الجوفية من مكانها. |

▼ قارن بين الحجر الجيري والدولوميت :

| وجه المقارنة | الحجر الجيري | الدولوميت |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| التركيب الكيميائي | كربونات الكالسيوم | كربونات الكالسيوم والمغنسيوم |
| الصلادة | أقل صلادة | أكثر صلادة |
| الوزن | أخف | أثقل |
| التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف | يتفاعل بسرعة | لا يتفاعل بسرعة |

▼ قارن بين الجبس والأنهدريت من حيث (التركيب الكيميائي والصلادة وترتيب التبخر) :

| وجه المقارنة | التركيب الكيميائي | الصلادة | ترتيب التبخر |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
| الجبس | كبريتات الكالسيوم المائية | أقل | يتبلور أولاً |
| الأنهدريت | كبريتات الكالسيوم | أعلى | يلي الجبس |



▼ **قارن بين التطبق الكاذب (المتقاطع) و التطبق المتدرج من حيث (المفهوم - أماكن تشكله - رسم توضيحي)**

| التطبق المتدرج | التطبق الكاذب (المتقاطع) |
|--|---|
| تغير في حجم الحبيبات داخل الطبقة الرسوبية من الخشن في الأسفل الى الدقيق الناعم في الاعلى | رفائق مائلة بالنسبة لمستويات التطبق الرئيسة بين الطبقات |
| تلاحظ في الرواسب ذات الأحجام المتنوعة | تلاحظ في الكثبان الرملية |
| | |

▼ **قارن بين علامات النيم المتماثلة (التذبذبية) و غير المتماثلة (التيارية) من حيث (المفهوم - رسم توضيحي) :**

| علامات نيم غير متماثلة (تيارية) | علامات نيم متماثلة (تذبذبية) |
|---|--|
| تنشأ بفعل الرياح أو التيارات المائية المتحركة باتجاه واحد | تنشأ بفعل حركة الأمواج السطحية ذهاباً وإياباً في بيئات ضحلة قرب الشاطئ |
| | |

▼ **قارن بين الطغيان و الانحسار البحري من حيث (المفهوم - أسباب حدوثه - رسم توضيحي لترتيب الرواسب) :**

| الانحسار البحري | الطغيان البحري |
|---|---|
| هو انخفاض مستوى مياه البحر بحيث ينكشف جزء من قاع الرف القاري ليضاف للمساحة الساحلية القارية ، بحيث تتعرض رواسب القاع للتعرية (كلياً أو جزئياً) وتصبح مكان لتجمع الرواسب القارية | هي ارتفاع مستوى مياه البحر بحيث يغطي الشاطئ وتصبح المنطقة الشاطئية ضمن الحوض الترسيبي البحري |
| سبب الحدوث — حركات أرضية رافعة | سبب الحدوث — حركات أرضية هابطة |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">قاري</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">انتقالي</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">بحري</div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">بحري</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">انتقالي</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">قاري</div> </div> |



▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|------------------------------|--|
| عمليات التحول | 1. عمليات تؤدي الى تغير في نسيج الصخر وفي تركيبه المعدني والكيميائي. |
| المحاليل النشطة كيميائياً | 2. سوائل تتكون من الماء وبعض المكونات المتطايرة حيث تحيط بالحببيبات المعدنية و تعمل كمحفزات لإعادة التبلور. |
| الضغط المحيط | 3. هو الضغط الذي تتعرض له الصخور بالتساوي من جميع الاتجاهات. |
| الإجهاد التفاضلي | 4. هو الضغط الموجه والذي يكون تأثيره بشكل غير متساوي في مختلف الاتجاهات. |
| نسيج متورق | 5. صخر يحوي حبيبات معدنية منتظمة في صفوف متوازية أو شبه متوازية. |
| التحول بالمحاليل الحارة | 6. التحول والتغير الكيميائي الناتج عن مرور المحاليل الحارة الغنية بالأيونات عبر شقوق الصخور. |
| التحول الحراري (التلامسي) | 7. نوع من التحول يحدث عند ملاصقة الصخور لجسم ناري منصهر. |
| التحول بالدفن | 8. هو التحول الذي يترافق بتراكم كثيف لطبقات الصخور في حوض ترسيب هابط |
| التحول الإقليمي | 9. نوع من التحول واسع الامتداد يحدث بتأثير (ضغط مرتفع و حرارة شديدة) الناتجة عن حركات أرضية بانية للجبال والقارات. |
| نسيج نيسوزي | 10. نسيج صخري تتفصل فيه المعادن السيليكاتية الفاتحة عن بلورات البيوتيت الداكنة. |

▼ علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:

- 1) تعتبر الحرارة أهم عوامل التحول .
لأنها مصدر الطاقة التي تحفز التفاعلات الكيميائية فتعيد تبلور المعادن أو تكون معادن جديدة .
 - 2) يزداد الضغط مع زيادة العمق.
بسبب الوزن الناتج عن تزايد سُمك الصخور .
 - 3) تؤدي السوائل النشطة دوراً مهماً في بعض أنواع التحول .
لأن السوائل التي تحيط بالحببيبات المعدنية تعمل كمُحفزات لعملية إعادة التبلور .
 - 4) يلاحظ وجود أكثر من نوع من الأنسجة المتورقة ؟
وذلك اعتماداً على مستوى التحول والتكوين المعدني للصخر الأم .
 - 5) للأردواز استخدامات عديدة .
لأنه ينشق بسهولة إلى صفائح
 - 6) يرتبط التحول بالمحاليل الحارة بالأنشطة النارية ، أو //
(دائماً ما يترافق التحول بالمحاليل الحارة مع التحول الحراري التلامسي في المناطق التي تم اختراقها بكتل نارية ضخمة) .
 - 7) يظهر النسيج النيسوزي على شكل أحزمة .
لأن الأنشطة النارية توفر الحرارة الضرورية لدورة هذه المحاليل الغنية بالأيونات ضمن شقوق الصخور
- بسبب انفصال بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن السيليكاتية الفاتحة (الكوارتز والفلسبار) عن بعضها خلال عمليات التحول عالي المستوى



أجب عن الأسئلة التالية:

- (1) ما هي عوامل التحول ؟
 - الضغط
 - الحرارة
 - السوائل النشطة كيميائياً
- (2) ما هو مصدر الحرارة الداخلية للأرض والمسببة للتحول ؟
 - الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي.
 - الطاقة الحرارية المخزنة داخل جوف الأرض.
- (3) على ماذا تعتمد أنواع التورق في الصخور المتحولة ؟
 - مستوى التحول
 - التركيب المعدني للصخر الأم
- (4) أذكر أهم بيئات التحول .
 - تحول حراري تلامسي
 - تحول إقليمي
 - تحول بالدفن
 - تحول بالمحاليل الحارة



- (5) متى يحدث التحول التلامسي (الحراري) ؟
 - عندما يكون الجسم محاطاً أو ملاصقاً لجسم ناري منصهر .
- (6) ما هي العوامل المؤثرة على حجم هالة التحول ؟
 - كتلة الجسم الناري وحرارته (تزداد هالة التحول بزيادة حجم التداخلات)
 - التركيب المعدني للصخر المضيف
- (7) ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية ؟
 - تعرض الصخور للتحول الإقليمي.
 - ترتيب المعادن المكونة للصخور الأصلية على شكل شرائط ومتعامدة مع الضغط .
 - تعرض الصخور للتحول بالدفن .
 - يتسبب (الضغط المحيط + الحرارة الجوفية المتزايدة) ب :
 - إعادة تبلور المكونات المعدنية ، و تغير النسيج أو التركيب المعدني للصخر دون تشوهات .
 - تعرض الطفل (الطين الصفحي) للتحول التلامسي .
 - ← يتكون الهورنفلس
 - التحول التلامسي للحجر الجيري .
 - ← يتكون صخر الرخام
 - طرق صخر الأردواز بالمطرقة .
 - ← يتشقق الأردواز على طول أسطح مستوية متقاربة جداً.



| الضغط المحيط | الضغط الموجه (الإجهاد التفاضلي) |
|--|---|
| هو الضغط التي تتعرض له الصخور بالتساوي من جميع الاتجاهات | هو الضغط الموجه والذي يكون تأثيره بشكل غير متساوي في مختلف الاتجاهات |
| ينتج عنه تقلص في حجم الصخر | ينتج عنه تقصر في اتجاه الضغط المسلط عليها وتسطيل في الاتجاه المتعامد مع اتجاه الضغط |

▼ قارن بين النسيج المتورق وغير المتورق:

| النسيج المتورق | النسيج غير المتورق |
|--|---|
| صخر يحوي حبيبات معدنية منتظمة في صفوف متوازية أو شبه متوازية. كما في الصخور الحاوية على معادن صفائحية كالمايكا أو مستطيلة كالأمفيبول | صخر يحوي معادن ذات ترتيب عشوائي ، حيث حبيباتها البلورية متساوية الأبعاد . |
| تنشأ بفعل التحول الإقليمي | تنشأ بفعل التحول الحراري (التلامسي) |
| مثال (الشيبست والنيس والأردواز) | مثال (الرخام والكوارتزيت) |

▼ ما المقصود بـ التورق ؟

ترتيب وفق مستويات للحبيبات المعدنية أو للظواهر التركيبية في الصخر .

| النسيج المتورق | النسيج غير المتورق |
|-------------------|--|
| (a) نسيج أردوازي | أين يظهر يظهر هذا النوع ؟ يظهر بشكل واضح في <u>الأردواز</u> كيف يتكون ؟ يتكون نتيجة عملية التحول للطين الصفائحي. حيث ينشق الصخر على طول أسطح مستوية متقاربة جداً . |
| (b) نسيج شيبستوزي | أين يظهر يظهر هذا النوع ؟ يظهر في صخر <u>الشيبست</u> كيف يتكون ؟ يحدث بفعل (ضغط + درجات حرارة عالية) حيث يحدث نمو للمايكا والكلوريت في الإردواز بحجم أكبر من حجمها . |
| (c) نسيج نيسوزي | أين يظهر يظهر هذا النوع ؟ يظهر في صخر <u>النيس</u> كيف يتكون ؟ تتفرز المعادن خلال عمليات التحول عالي المستوى فتفصل بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن السيليكاتية الفاتحة معطية مظهر أحزمة |



▼ اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية:

| | |
|--------------------|---|
| التحرك الكتلي | 1. عملية تحرك الصخور والركام والتربة نحو أسفل المنحدرات تحت تأثير الجاذبية الأرضية. |
| زاوية الاستقرار | 2. الزاوية التي تكون عندها الحبيبات المكونة للمنحدرات ثابتة ومستقرة. |
| التسييل | 3. انسياب المواد السطحية المشبعة بالماء بعد فقدانها تماسكها بفعل الاهتزازات العنيفة أثناء الزلازل كما في السوائل. |
| التساقط | 4. سقوطاً حراً لقطع إفرادية مهما كان حجمها . |
| الانزلاق | 5. التحرك الكتلي الذي يفصل فيه نطاق ضعيف بين الكتل المنزلقة وما تحتها من مواد مستقرة. |
| الانزلاق الدوراني | 6. الانزلاق الذي يكون فيه السطح الفاصل على شكل منحنى مقعر للأعلى. |
| الانزلاق الانتقالي | 7. الانزلاق الذي تكون فيه الحركة على سطح مستو كما في فاصل أو صدع أو سطح طبقة ولا يوجد دوران. |
| الانسياب | 8. التحرك الكتلي الذي يحدث عند تحرك الكتل على المنحدر كسائل كثيف. |
| الزحف | 9. نوع من التحرك الكتلي ينقل التربة والغطاء الصخري المفكك على المنحدر ببطء وبالتدريج |

▼ علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:

- 1 تساهم النباتات في استقرار المنحدرات من خلال مقاومة التعرية .
لأن جذور النبات تربط حبيبات التربة والطبقة السطحية المفككة بعضها ببعض . وتعمل النباتات كدرع تحمي التربة من عمليات التعرية بفعل الأمطار .
- 2 تعتبر الزلازل أهم محفزات التحرك الكتلي .
لأن الزلازل وما يتبعها من هزات ارتدادية مباشرة تسمح بخلخلة كميات ضخمة من الصخور والمواد غير المتماسكة واقتلاعها .
- 3 تسرع الحرائق من التحرك الكتلي .
لأن الطبقة العليا من التربة تجف وتتفكك نتيجة الحرائق وجفاف الطقس , فتميل هذه الطبقة للانزلاق أو تكون طبقة غير منفذة مما يزيد من كمية المياه الجارية عند هطول الأمطار
- 4 قد يحدث أحياناً التحرك الكتلي من دون محفزات.
ضعف تماسك مواد المنحدرات بشكل تدريجي إلى ما دون المستوى اللازم للاستقرار وذلك بتأثير التجوية لفترات طويلة و تسرب الماء و عدة عوامل طبيعية أخرى .
- 5 يصعب ملاحظة الزحف (التحركات البطيئة) .
بسبب التحركات الشديدة البطء .
- 6 حدوث تحركات بطيئة في بعض الأماكن المنحدرة / أو (حدوث الزحف) .
بفعل تناوب التمدد والانكماش في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف .
- 7 تلاحظ في بعض الأماكن المنحدرة ظواهر كالتواء الأسوار وإزاحة الأعمدة .
بسبب حدوث ظاهرة الزحف في هذه الأماكن



(1) كيف تتكون وديان الجداول ؟

تنشأ بفعل التأثير المشترك للتحرك الكتلي والمياه الجارية .

(2) ماذا تتوقع أن يحدث لو كانت الجداول المائية وحدها هي المسؤولة عن تكون الوديان ؟

س تكون هذه المعالم الأرضية ضيقة .

(3) ما الدليل على قوة التحرك الكتلي على امتداد المجاري المائية ؟

اتساع الوديان أكثر من عمقها .

(4) ما العوامل المحفزة لعمليات التحرك الكتلي ؟

الزلازل

إزالة النبات

الانحدارات بالغة الحدة

الماء

(5) ما المقصود بـ (زاوية الاستقرار) ؟

الزاوية التي تكون عندها الحبيبات المكونة للمنحدرات ثابتة ومستقرة ،

(6) كم تبلغ زاوية الاستقرار تقريباً ؟ وماهي العوامل التي تحدد قيمة هذه الزاوية ؟

- تقدر قيمتها بين (25° - 40°) .

- تعتمد على شكل الحبيبات وحجمها .

(7) ما هي الأسس التي يصنف على أساسها التحرك الكتلي ؟

- طبيعة المواد المتحركة

- نوع الحركة

- سرعة التحرك

(8) كيف يبدأ تشكل ظاهرة الزحف ؟

يتكون الزحف بفعل - تناوب التمدد والإنكماش في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف

(9) ما هي أهم الظواهر التي تدل على حدوث الزحف ؟

إلتواء الأسوار و إزاحة الأعمدة

▼ قارن بين نوعي الانسياب كما يلي :

| وجه المقارنة | الأنسياب الركامي (الطيني) | الأنسياب الأرضي |
|-------------------|--|--|
| المفهوم | نوع سريع من التحرك الكتلي يتضمن انسياب التربة والغطاء الصخري والطيني المفكك مع كمية كبيرة من الماء | انسياب يتكون من المواد غنية بالطين بعد فترة من المطر الغزير |
| أماكن تواجده | - في المناطق الجبلية المدارية. - منحدرات بعض البراكين. | - عند جوانب التلال في المناطق الرطبة أثناء المطر الغزير أو ذوبان الجليد |
| شكل التجمع الناتج | رواسب مروحية الشكل | ألسنة أو قطرات دموع |



وضح نمط التحرك الكتلي في كل شكل مما يلي :

| <p>↓ الزحف</p> | <p>↓ التساقط</p> |
|-----------------------------|----------------------------|
| | |
| <p>↓ الانزلاق الانتقالي</p> | <p>↓ الانزلاق الدوراني</p> |
| | |

قلوب الام



| الوصف | رقم الشكل | الصفحة |
|--|-----------|--------|
| علاقة علم الأرض ببعض العلوم الأخرى | 3 | 16 |
| القطاع الداخلي للأرض (الغلاف الصخري والوشاح واللب) | 17 | 32 |
| الترتيب المنظم للوحدات البنائية لمعدن الهاليت | 25 | 39 |
| مقياس موهس للصلادة | 41 | 45 |
| الانكسار المزدوج في الكالسيت | 45 | 48 |
| التركيب البنائي لجميع المعادن السيليكاتية | 47 | 51 |
| التركيب الشبكي لمعدني الألماس والجرافيت | 50 | 55 |
| الخواص الخارجية للبلورة | 51 | 56 |
| الزاوية بين الوجهية | 52 | 56 |
| أشكال الصخور النارية في الطبيعة | 64 | 68 |
| سلسلة تفاعل باون | 65 | 70 |
| المعادن المكونة للصخور النارية وأنواع الصهارة التي تنشأ منها | 66 | 72 |
| أنواع أنسجة الصخور النارية | 69 | 75 |
| دورة الصخر في الطبيعة | 104 | 99 |
| الضغط المحيط والإجهاد التفاضلي وتأثير كل منهما على الصخور | 107+106 | 101 |
| التحول الحراري التلامسي والصخور الناتجة عنه | 116 | 106 |
| التحول بالدفن | 118 | 107 |
| أ - التربة الجافة ب - التربة المشبعة بالماء | 124 | 116 |

مع تمنيات أسرة منصة سما التعليمية

لجميع بالتفوق والنجاح

